PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
ENERO - MARZO
CULTIVO: CEBOLLA

Para el período enero-marzo 2022, en la costa norte y sur, se prevé condiciones térmicas diurnas entre normales a superiores; mientras que, las condiciones térmicas nocturnas serían inferiores en enero y de normales a superiores en febrero y marzo. En la región Andina, las condiciones térmicas diurnas estarían normales en los meses de pronóstico, excepto la sierra central oriental que presentaría condiciones superiores en enero, en la sierra sur, donde serían superiores en febrero y marzo, y en la sierra central occidental donde se presentaría condiciones térmicas diurnas inferiores en febrero y marzo. Se espera que las condiciones térmicas nocturnas estén, para la costa, por debajo de lo normal en enero, y de normales a superiores en febrero y marzo, mientras que, en la región Andina, de normales a superiores en los tres meses de pronóstico. Respecto a las precipitaciones, en la sierra, las precipitaciones serian normales en enero, excepto en la sierra norte occidental donde serían deficitarias y en la sierra sur donde serían superiores; en febrero y marzo, serían de normales a superiores.

COSTA NORTE

Se presentarían condiciones favorables para el cultivo de cebolla debido a que la temperatura y la precipitación se encontraría entre sus valores normales y ligeramente inferiores. El nivel de riesgo agroclimático estaría entre de muy bajo y bajo entre los meses de enero y marzo, puesto que, las condiciones meteorológicas serían favorables para el cultivo de cebolla en la costa norte.

COSTA SUR

En la costa sur se presentarían condiciones de riesgo agroclimático entre muy bajo y bajo para los meses de enero y febrero; sin embargo, en el mes de marzo se podrían presentar condiciones meteorológicas que generen niveles de riesgo agroclimático entre medio y alto para la fase de maduración final, debido a que se prevé temperaturas y precipitaciones estaría entre sus valores normales y ligeramente inferiores.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Siempre con el pueblo

SIERRA NORTE

Los niveles de riesgo agroclimático para el cultivo de cebolla estarían entre muy bajo y bajo durante los meses de enero a marzo, debido a que las condiciones meteorológicas serían favorables para el cultivo en fase de maduración completa. La acumulación de agua en las parcelas con mal drenaje podría provocar la pudrición blanda del "cuello" y tallo de la cebolla.

SIERRA CENTRO

Los niveles de riesgo agroclimático más altos estarían en la sierra central en los meses de enero y marzo, debido a que el cultivo se encontraría en sus fases de formación del bulbo y maduración inicial y completa. Hacia el mes de enero, el nivel de riesgo agroclimático estaría entre medio y muy alto, debido a que las temperaturas y precipitaciones previstas serían superiores a sus valores normales.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ




80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
S
E
W
Riesgo agroclimático
Febrero 2022
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
PERÚ
Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE CEBOLLA
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
S
E
W
Riesgo agroclimático
Marzo 2022
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
PERÚ
Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE CEBOLLA
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Febrero 2022