

# PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO ABRIL - JUNIO CULTIVO: CEBOLLA

Para el período abril-junio 2022, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: durante el mes de abril dentro de su normal; a excepción del litoral costero, donde variarían entre normales a inferiores; mientras que, para los meses de mayo y junio, en la costa norte y sur oriental estarían entre normales a superiores; mientras que, para el resto de la costa y sierra se presentarían entre normales a inferiores. Por otro lado, se esperarían condiciones térmicas nocturnas dentro de lo normal en la costa y sierra en abril; a excepción de la costa sur, donde estarían entre normales a inferiores; durante el mes de mayo, a lo largo del litoral costero y vertiente occidental centro y sur, entre normales a inferiores; mientras que, para el resto de la sierra entre normales a superiores; y para el mes de junio, estarían entre normales a inferiores; a excepción de la sierra norte oriental y Altiplano donde se presentarían entre normales a superiores a su climatología. Respecto a las precipitaciones, para el mes de abril se esperarían acumulados dentro de lo normal; a excepción de la sierra norte oriental, donde los acumulados estarían entre normales a superiores. Para mayo, predominarían acumulados dentro de lo esperado, a excepción de la sierra norte donde varían entre normales a inferiores a su normal; durante el mes de junio se prevé valores dentro de lo histórico; a excepción de, la zona norte, sierra centro y sur oriental donde estarían entre normales a inferiores.

## COSTA NORTE

Se presentarían condiciones favorables para el cultivo de cebolla debido a que la temperatura y la precipitación estarían entre valores normales y superiores.

El nivel de riesgo agroclimático estaría entre muy bajo y medio entre los meses de abril y junio, las condiciones meteorológicas serían favorables para las fases de emergencia y maduración inicial

## COSTA SUR

En la costa sur se presentarían condiciones de riesgo agroclimático entre muy bajo y bajo para los meses de abril y junio, las condiciones climáticas pronosticadas estarían entre normales y ligeramente superiores a sus valores normales para las variables temperatura y precipitación; estas condiciones serían favorables para las etapas de formación emergencia y maduración completa.


## SIERRA NORTE



Los niveles de riesgo agroclimático para el cultivo de cebolla estarían entre muy bajo y bajo; entre los meses de abril y junio, las condiciones meteorológicas serían favorables para las etapas aparición de hojas y maduración completa. La temperatura estaría cercana a sus valores normales durante el mes de abril y sería favorable para el cultivo.

## SIERRA CENTRO

Los niveles de riesgo agroclimático estarían entre niveles de medio y muy alto para el cultivo de cebolla en la sierra central debido al incremento de las precipitaciones y la disminución de la temperatura, estas condiciones serían desfavorables para las etapas de aparición de hojas y maduración completa.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,  
SUSCRIBETE AQUÍ](#)





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Mayo 2022



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

