

BOLETÍN HIDROLÓGICO MENSUAL A NIVEL NACIONAL

Marzo 2021

Dirección de Hidrología -DHI



Presentación

El SENAMHI, brinda soporte para la toma de decisiones oportunas basadas en información hidrológica principalmente para las actividades de planificación y gestión del agua en el país (Ley de Recursos Hídricos, N° 29338 del 2009).

El boletín hidrológico del mes de marzo/2021, muestra información que contribuirá al conocimiento de los procesos hidrológicos, así como la distribución espacio temporal de la variable nivel de agua y caudal en territorio nacional.

MARCO CONCEPTUAL

COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO:

Define la variabilidad de un arroyo, río o lago como resultado de la interrelación de una serie de factores que condicionan su regularidad y estacionalidad pudiendo generar deficiencias y/o eventos extremos.

PROMEDIO HISTÓRICO:

Valor referencial que define la característica hidrológica media (estadísticamente) a partir de los datos disponibles de nivel y/o caudal.

NIVEL DEL AGUA:

Cota de la superficie libre de una masa de agua respecto de un plano de referencia.

CAUDAL:

Volumen de agua que fluye a través de una sección transversal de un río o canal en una unidad de tiempo (Régimen Temporal).

.....
SUSCRIBE AL BOLETIN HIDROLÓGICO

[SUSCRIBIRSE AQUÍ](#)

.....



1.- CONDICIONES HIDROLÓGICAS EN MARZO

- **Región Hidrográfica del Pacífico (RHP);** los caudales medios mensuales de los ríos de esta región, se han caracterizado por presentar caudales medios mensuales en promedio de tendencia ascendente.

En la zona norte, se registraron caudales de superavit con anomalías positivas respecto a sus promedios históricos de “normal” a “sobre lo normal” lo más resaltante se registro en los ríos Tumbes (el Tigre) 42%, Chira (El Ciruelo) 38% y Chancay-Lambayeque (Racarrumi) 50%.

En el centro, un comportamiento similar con tendencias ascendente, presentando anomalías negativas consideradas dentro de lo “normal” tal como lo registrado en el río Chillón (Obrajillo) -23% y el río Rímac (Chosica) de -4% debajo de sus promedios históricos; mientras en el sur, las condiciones hídricas en general se registraron aún dentro de lo “normal” a “debajo de lo normal”, obteniendo en los ríos Ocoña y Ocoña anomalías del -28% y -40%.

Los reservorios de la Región Hidrográfica del Pacífico, en general han incrementado los volúmenes de reserva, en la zona norte alcanzaron entre el 79% y 90% de su capacidad máxima útil. En la zona centro, el Sistema de Lagunas del Rímac a la quincena del mes alcanzó un volumen total almacenado de 90%; mientras en la zona sur, entre 78% y 100% de sus capacidades útiles.

- **Región Hidrográfica Titicaca (RHT):** los tributarios llave y Coata registraron un comportamiento ascendente alcanzando anomalías negativas de -3% y -9% debajo de su normales historicas. Mientras, los ríos Huancané y Ramis registraron un comportamiento oscilante con anomalías de -48% y -18%. El nivel hidrométrico del Lago Titicaca durante el presente mes mantuvo una tendencia descendente con una anomalía de -0.96 m.
- **Región Hidrográfica del Amazonas (RHA),** los caudales y niveles de sus principales ríos registraron oscilaciones y descensos. En el norte el Amazonas, y Marañón registraron un comportamiento en promedio ascendente, normal para este periodo del año. En el centro, el Mantaro alcanzó anomalía negativa de -23%. En el sur, el comportamiento hidrológico de los ríos fue en general oscilante, cuyas comportamiento fluctuó entre condiciones nomales a sobre lo normal, como el río Paucartambo que alcanzó anomalía de 43%.

NOTA: Lamentablemente aún debido a la pandemia del COVID-19 y al D.S. N° 044-2020-PCM emitido por el estado peruano para el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, solo se completo con el reporte de las estaciones hidrológicas convencionales ubicadas en el predio del observador, condición que limita el monitoreo hidrológico en algunas zonas del país.



2. CONDICIONES HIDROLÓGICAS SUPERFICIALES

Las condiciones hidrológicas son monitoreadas en base a la red de estaciones que administra el SENAMHI y su distribución nacional se presenta en la Figura 1. La Tabla 1, 2 y 4 presenta los caudales y niveles de agua registrados durante marzo 2021 en las estaciones hidrológicas de monitoreo a nivel nacional. La Figura 2 al 10 muestra la variación de los caudales medios diarios registrados en el año hidrológico 2019-2020 (verde), 2020-2021 (azul) y promedio histórico (rojo). Así también, la Tabla 3 y Figura 5 muestra los volúmenes de agua almacenados al 31 de marzo 2021 y relación versus su capacidad de vida útil.



FIGURA 1 Red de estaciones hidrológicas de monitoreo



2.1 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL PACÍFICO

2.1.1 Análisis de Caudales

Se ha caracterizado por presentar un comportamiento hídrico en promedio ascendente tal como se detalla a continuación:

Tabla 2. Caudal medio mensual en las estaciones hidrométricas de la RHP

Región Hidrográfica del Pacífico	Río	Estación Hidrológica	Caudal día (m ³ /s)		Caudal medio (m ³ /s)		Anomalía (%)
			1 Mar	31 Mar	Marzo	Promedio Histórico	
Zona Norte	Tumbes	El Tigre (m ³ /s)	229,90	209,27	466,10	327,70	42
	Chira	El Ciruelo (m ³ /s)	71,51	292,20	367,30	266,87	38
	Calvas	Pte. Inter. (m ³ /s)	39,60	52,91	86,07	83,36	3
	Chancay-Lam	Racarumi (m ³ /s)	60,20	93,66	125,56	83,54	50
	Chancay-Lam	Cirato (m ³ /s)	66,48	85,30	104,23	84,70	23
	Jequetepeque	Yonán (m ³ /s)	29,30	36,98	89,07	94,72	-6
	Chicama	Salinar (m ³ /s)	21,26	64,41	104,55	99,99	5
Zona Centro	Chancay- Huaral	Santo Domingo (m ³ /s)	15,03	53,50	45,57	45,37	0
	Chillón	Obrajillo (m ³ /s)	3,84	11,61	9,32	12,06	-23
	Rímac	Chosica R-2 (m ³ /s)	30,72	70,45	57,18	59,27	-4
	Lurín	Antapucro (m ³ /s)	6,05	19,33	12,93	21,01	-38
	Mala	La Capilla (m ³ /s)	17,36	56,72	47,96	60,62	-21
	Cañete	Socsi (m ³ /s)	18,80	136,20	91,19	146,82	-38
Zona Sur	Pisco	Letrayoc (m ³ /s)	19,79	60,82	63,48	105,34	-40
	Ocoña	Ocoña (m ³ /s)	131,10	181,82	182,00	252,82	-28
	Camaná	Huatiapa (m ³ /s)	40,88	251,15	141,41	184,40	-23
	Locumba	Puente Viejo (m ³ /s)	4,38	4,85	4,86	4,30	13
	Sama	Coruca (m)	3,69	2,74	4,72	5,74	-18
	Caplina	Challata (m ³ /s)	0,95	1,02	1,14	1,24	-8
	Maure	Ancoaque (m ³ /s)	0,59	1,06	0,70	1,64	-57
	Uchusuma	Cerro Blanco (m ³ /s)	0,60	0,86	0,78	0,94	-17

ZONA NORTE





Figura 2 Caudales diarios de los ríos de la zona norte de la RHP

ZONA CENTRO






Figura 3 Caudales diarios de los ríos de la zona centro de la RHP

ZONA SUR




Figura 4 Caudales diarios de los ríos de la zona sur de la RHP

2.1.2 Disponibilidad hídrica en las represas

Las represas de la zona norte, presentan volúmenes acumulados que registraron de 79% a 90% de la capacidad útil de almacenamiento, que se traduce en una buena disponibilidad hídrica respecto a su máxima capacidad útil. En la zona centro, asumimos que el Sistema de Lagunas Rímac finalizó el periodo con un volumen total almacenado de alrededor 90% (325,30 MMC, dato al 15 de marzo de 2021) que permitirá atender las demandas de la cuenca. En la zona sur, la acumulación de volúmenes total almacenado de agua osciló entre 78% a 100% de sus capacidades útil.

Tabla 3 Represas de la región hidrográfica del Pacífico

Región Hidrográfica del Pacífico	Represas	Volumen útil de almacenamiento (MMC)	Volumen de almacenamiento (MMC)		Diferencia de Almacenamiento (MMC)
			1 Mar	31 Mar	
Zona Norte	Poehos	438,30	139,30	364,90	225,6
	Tinajones	331,50	124,48	225,00	100,5
	Gallito Ciego	366,60	139,53	330,56	191,0
Zona Centro	Sistema de Lagunas Rimac	361,40	309,05	325,30 (*)	16,3
Zona Sur	Condorama	259,00	244,25	264,91	20,7
	Aguada Blanca	30,43	23,18	30,80	7,6
	El Frayle	127,24	89,80	114,20	24,4
	El Pañe	99,60	98,28	104,44	6,2
	Dique los Españoles	9,09	8,35	9,03	0,7
	Pillones	78,50	54,32	80,43	26,1
	Pasto Grande	200,00	178,58	199,20	20,6
	Paucarani	10,50	7,29	8,17	0,9
	Jarumas	13,50	13,07	13,5	0,4

(*) Dato al 15.03.21 / Observatorio del Agua Chillón-Rímac-Lurín




Figura 5 Volúmenes de almacenamiento en la región hidrográfica Pacífico

Fuente: <http://www.judrch.org.pe/>, <http://www.chirapiura.gob.pe/principal.php>, <http://www.autodema.gob.pe>



2.2 REGIÓN HIDROGRÁFICA TITICACA (RHT)

Los principales tributarios se han caracterizado por presentar un comportamiento hídrico en general ascendente, tal como se detalla a continuación:

Tabla 4 Caudales y nivel medio mensual, en las estaciones hidrométricas de la RHT

Lago/Río	Estación Hidrológica	Caudal día (m ³ /s)		Caudal (m ³ /s) y nivel (m) medio		Anomalía (m/%)
		01 Mar	31 Mar	Marzo	Prom. Hist.	
L. Titicaca	Muelle Enafer (m)	3808,87	3809,02	3808,92	3809,88	-0,96
Huancané	Pte. Carretera Huancane (m ³ /s) (*)	14,54	42,54	25,22	48,05	-48
Ilave	Pte. Carretera Ilave (m ³ /s)	66,12	143,00	82,52	85,16	-3
Ramis	Pte Carretera Ramis (m ³ /s)	123,53	261,40	165,01	200,08	-18
Coata	Pte. Unocolla (m ³ /s) (**)	23,09	248,27	78,90	86,77	-9




Figura 6 Caudal diario del río Ramis de la RHT




Figura 7 Variación de los niveles del agua del Lago Titicaca



2.3 REGIÓN HIDROGRÁFICA DEL AMAZONAS (RHA)

Los ríos amazónicos se han caracterizado por presentar niveles y caudales de comportamiento en general oscilante de tendencia ascendente tal como se detalla:

Tabla 4 Caudales y nivel medio mensual en las estaciones hidrométricas de RHA

Región Hidrográfica del Amazonas	Río	Estación Hidrológica	Caudal día (m^3/s) y Nivel diario (m ó msnm)		Caudal (m^3/s) y nivel (m) medio		Anomalía (% ó (m))
			01 Mar	31 Mar	Marzo	Prom. Hist.	
Zona Norte	Amazonas	Tamshiyacu (msnm)	116,15	117,55	117,04	117,35	-0,32
	Amazonas	ENAPU-PERU (msnm)	114,69	116,15	115,60	115,89	-0,29
	Marañón	San Regis (msnm)	121,93	123,90	123,27	121,50	1,77
	Marañón	Borja (msnm)	166,39	168,81	166,50	166,25	0,25
	Marañón	Nauta (m)	8,02	9,65	9,13	10,36	-1,23
	Marañón	Balsas (m^3/s)	353,00	685,49	726,86	752,24	-3
	Mashcon	Pte. Mashcon (m^3/s)	3,55	2,98	5,04	6,42	-22
	Napo	Bellavista (msnm)	87,30	89,15	88,02	88,20	-0,18
	Ucayali	Requena (msnm)	127,96	128,38	128,28	128,37	-0,09
	Ucayali	Contamana (msnm)	--	--	--	131,29	--
	Huayabamba	Huayabamba (m)	9,57	10,44	9,84	9,99	-0,15
	Mayo	Shanao (m)	--	--	--	3,92	--
	Huallaga	Yurimaguas (msnm)	133,36	134,65	133,60	133,05	0,55
	Huallaga	Chazuta (m)	13,31	15,34	13,68	14,18	-0,50
	Huallaga	Tocache (m)	2,54	3,09	3,25	3,90	-0,66
Zona Centro	Aguaytía	Pte. Aguaytía (m)	1,37	1,48	1,28	1,75	-0,46
	Higueras	Puente Higueras (m)	0,87	1,00	1,02	1,17	-0,15
	Pachitea	Puerto Inca (m)	4,40	4,21	3,55	4,71	-1,16
	Mantaro	Pte. Breña (m^3/s)	73,96	221,92	159,23	206,55	-23
Zona Sur	Apurimac	Cunyac (m^3/s)	314,17	656,54	482,56	645,65	-25
	Vilcanota	Chilca (m^3/s)	145,27	234,88	188,61	263,76	-28
	Vilcanota	Pisac (m^3/s)	113,76	173,19	155,24	136,89	13
	Paucartambo	Paucartambo (m^3/s)	78,12	86,51	82,27	57,36	43
	Madre de Dios	Amaru (m^3/s)	9726,18	11270,47	10055,57	8215,27	22

Nota: Se precisa que en algunos casos aún existen vacíos en la data, pues ante la situación y las medidas tomadas por el gobierno ante el COVID-19 poco a poco y con esfuerzo venimos reactivando todas las observaciones en nuestras estaciones.

Aforo con ADCP en el río Huallaga estación Picota, donde se obtuvo un caudal máximo de $6826.67 m^3/s$
©D. Sánchez, DZ09-2019, 20 de diciembre..

ZONA NORTE




Figura 8 Niveles diarios de los ríos de la RHA zona norte

ZONA CENTRO




Figura 9 Nivel diario del río Pachitea de la RHA zona centro

ZONA SUR




Figura 10 Caudales diarios de los ríos en la RHA zona sur



Aforo en suspensión con Qliner en el río Mapacho-Cusco
©J.C. Jimenez, DZ12-2019

Dirección de Hidrología:

Oscar G. Felipe

ofelipe@senamhi.gob.pe

Subdirector de Predicción Hidrológica:

Luis Metzger

lmetzger@senamhi.gob.pe

Recopilación y/o Análisis:

Nilton Fuertes

César Pantoja

Carlos Martínez

Darwin Santos

Jesús Sosa

Miriam Casaverde

James Vidal

Katty Calixto

David Yaranga

Diagramación y Redacción:

Miriam Casaverde

.....
Encuentra los **ÚLTIMOS AVISOS HIDROLÓGICOS** en este link:

<https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-hidrologico>

.....
Para estar permanentemente informado sobre el **MONITOREO HIDROLÓGICO DIARIO** de las principales **CUENCAS HIDROGRÁFICAS A NIVEL NACIONAL**, visita este link:

<https://www.senamhi.gob.pe/?p=situacion-hidrologica-nacional>

.....
Próxima actualización: 08 de mayo 2021

[COMENTA AQUÍ !!!](#)



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614 1414

Dirección de Hidrología: [51 1] 614 1414 anexo 465

Pronóstico Meteorológico: [51 1] 614-1407

Predicción Hidrológica: [51 1] 614 -1409

Consultas y sugerencias:

hidrologia_dgh@senamhi.gob.pe