

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO SETIEMBRE - NOVIEMBRE CULTIVO: CAFÉ

Para el período setiembre-octubre 2021, en la selva norte, se presentarían condiciones térmicas diurnas normales en setiembre y de normal a superior en octubre y noviembre. Las condiciones térmicas nocturnas estarían normales en setiembre y octubre, mientras que, para noviembre, de normales a superiores. Los acumulados de lluvia estarían entre normales a superior respecto a su variabilidad climática.



SELVA NORTE


Se estima niveles de riesgo agroclimático de muy bajo y medio durante los meses de setiembre y noviembre, debido a que se presentarían precipitaciones entre normales y superiores a lo normal; en tanto que, la temperatura máxima se mantendría cercana a sus valores normales; hacia el mes de setiembre se presentarían temperaturas máximas entre normales y ligeramente superiores que serían favorables para la fase de fructificación y maduración. En Cajamarca (Chirinos), las precipitaciones serían favorables para la etapa de fructificación; en Amazonas (El Palto), se presentarían condiciones favorables para las fases de floración y fructificación; en San Martín (Soritor, Naranjillo y Pacayzapa), predominaría un nivel de riesgo agroclimático muy bajo entre los meses de setiembre y noviembre; además, se podrían presentar condiciones muy variables para las etapas de botón floral y floración en parcelas entre 800 y 1000 ms.n.m., y para la fase de fructificación hacia los meses de setiembre y octubre.

SELVA CENTRAL Y SUR

En los departamentos de Huánuco, Pasco y Junín, el nivel de riesgo agroclimático se estimaría entre bajo y alto; ya que presentarían condiciones agroclimáticas ligeramente favorables para la fase de maduración y cosecha. En la selva central, en el departamento de Huánuco (La Divisoria), la probable ocurrencia de precipitaciones sobre sus valores normales y la temperatura diurna entre valores normales y superiores permitiría conservar el buen estado fitosanitario del cultivo en etapa de reposo vegetativo en parcelas de la parte baja hasta los 800 ms.n.m.; en tanto que, en parcelas sobre los 800 ms.n.m., en fase de maduración y próximos a cosecha, tendrían condiciones meteorológicas favorables. Entre los meses de octubre y noviembre, el nivel de riesgo agroclimático se encontraría entre muy bajo y bajo en la selva sur; en el departamento de Puno (estación Tambopata), las condiciones de precipitación y temperatura estarían cercanas a sus valores normales y favorecerían la fase de botón floral entre los meses de setiembre y noviembre.

**PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ**





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Octubre 2021